





Пошаговое руководство по настройке приемников

Удаление сдвига базы в проекте






После того, как мы совершили сдвиг базы, но по каким-либо причинам его нужно аннулировать\удалить, нам необходимо перейти во вкладку «База банных» - «БД точек»



Далее в появившемся окне нам нужно включить отображение баз, для этого нажимаем сверху, справа три точки и выбираем «Показ. Базы на карте» после этого все базовые станции, от которых производили работы, в текущем проекте, будут отображены.





После того, как мы включили отображение базовых станции в проекте, нам нужно произвести редактирование, для этого сдвигаем нужную нам базовую станцию вправо и нажимаем на значок редактировать. В появившемся окне, напротив строк «Сдвиг N, E, h» у нас будут значения, которые мы получили, произведя сдвиг базы, нам нужно вместо этих значений прописать 0, тогда сдвиг базы будет аннулирован. Затем нажимаем «Сохранить».

The first screenshot shows the 'prin-БД точек' screen with a list of points. The second screenshot shows the 'prin-Инфо о точке' screen for 'base_1' with a red box highlighting the 'Сдвиг N, E, h' fields. The third screenshot shows the same screen with the values in the 'Сдвиг N, E, h' fields set to 0, and a red box highlighting the 'Сохранить' button.

После того как нажали «Сохранить» у нас выйдет окошко подтверждения сдвига, нажимаем «ОК» и выйдет окошко, которое предлагает сдвинуть все отснятые точки, от этой базовой станции, подтверждая это действие, все точки пересчитаются.

The first screenshot shows a dialog box asking 'База. При обновлении базовой станции будут обновлены координаты всех точек, связанных с базовой станцией. Продолжить сохранение?' with 'Отмена' and 'ОК' buttons. The second screenshot shows a dialog box asking 'База base_1 и связанные точки сдвинуты. Открыть точки?' with 'Отмена' and 'ОК' buttons.

